

GB**CLEAN ALL**

Multi-functional cleaner for the removal of dirt and contaminants from all automotive surfaces

USES AND INFORMATION

Removes traffic film, oil, grease, brake dust and fabric soiling. Safe to use on paintwork, wheels, rubber, fabric, vinyl and plastic.

INSTRUCTIONS

1. Pre-test all interior fabrics for colour fastness before use.
 2. Dilute according to the table on the left.
 3. For exterior use, apply evenly to the vehicle starting with lower areas. Do not allow product to dry. Rinse off using high pressure water.
 4. For interior use, apply with hand spray and agitate with sponge or brush. Wipe off with a damp cotton cloth. For use as a co-polymer remover, dilute 1:4 and apply liberally with a low pressure sprayer. Allow up to 5 minutes reaction time and rinse off with high pressure water, preferably hot.
- Do not use on velour fabric, suede, alcantara or sensitive leather

Application	Hand pre-spray	Hot pressure washer	Cold pressure washer/foamer
Vehicle Body	1:8	2%	3%
Engine	1:4	4%	6%
Interior	1:10	4%	6%
Wheels	1:4	-	-

CZ**VŠESTRANNÝ ČISTIČ (CLEAN ALL)**

Multifunkční čistič určený k odstraňování nečistot a kontaminantů ze všech automobilových povrchů

POUŽITÍ A INFORMACE

Odstraňuje oleje, mastnotu, brzdový prach a povlak, který vzniká vlivem silničního provozu, a také znečištění tkanin. Lze jej dále bezpečně použít na lak, kola, gumové komponenty, tkaninu, vinyl a plast.

POKYNY

1. Před použitím předem otestujte všechny interiérové tkaniny na stálobarevnost.
2. Ředění provádějte podle tabulky vlevo.
3. Při použití v exteriéru aplikujte na vozidlo rovnoměrně a začněte u spodních částí vozu. Přípravek nenechte na povrchu zaschnout. Opláchněte pomocí vysokotlaké hadice s vodou.
4. Při použití v interiéru aplikujte tento přípravek pomocí ručního postřikovače a rozetřete jej houbou nebo kartáčem. Otrete vlhkým bavlněným hadříkem.

Pokud chcete přípravek použít jako odstraňovač kopolymerů, zřed'te jej v poměru 1:4 a aplikujte větší množstvím postřikovačem s nízkým tlakem. Nechte působit až 5 minut a opláchněte vysokotlakou hadicí s vodou, nejlépe horkou.

Nepoužívejte na velurové tkaniny, semiš, alcantaru nebo citlivou kůži

Aplikace	Ruční předběžné přestříkání	Vysokotlaký čistič s horkou vodou	Vysokotlaký čistič se studenou vodou / pěnidlem
Karosérie vozidla	1:8	2 %	3 %
Motor	1:4	4 %	6 %
Interiér	1:10	4 %	6 %
Kola	1:4	-	-

DE**ALLZWECKREINIGER (CLEAN ALL)**

Multifunktionsreiniger zum Entfernen von Schmutz und Verunreinigungen von allen Fahrzeugoberflächen

ANWENDUNGEN UND INFORMATIONEN

Entfernt Straßenschmutz, Öl, Fett, Bremsstaub und Textilverschmutzungen. Sicher in der Anwendung auf Lack, Felgen, Gummi, Stoff, Vinyl und Kunststoff.

ANLEITUNG

1. Alle Innenraumtextilien vor der Anwendung auf Farbechtheit testen.
 2. Gemäß der Tabelle auf der linken Seite verdünnen.
 3. Bei Außenanwendung von unten nach oben gleichmäßig auf das Fahrzeug auftragen. Produkt nicht trocknen lassen. Mit Hochdruckreiniger abspülen.
 4. Im Innenbereich mit einem Handsprüher auftragen und mit einem Schwamm oder einer Bürste verreiben. Mit einem feuchten Baumwolltuch abwischen.
- Zur Verwendung als Copolymerentferner 1 : 4 verdünnen und großzügig mit einem Niederdrucksprühgerät auftragen. Bis zu 5 Minuten einwirken lassen und mit Hochdruckreiniger (vorzugsweise heiß) abspülen. Nicht auf Velours, Wildleder, Alcantara oder empfindlichem Leder verwenden.

ANWENDUNG	Von Hand vorsprühen	Heißer Hochdruckreiniger	Kalter Hochdruckreiniger/Schäumer
Karosserie	1 : 8	2 %	3 %
Motor	1 : 4	4 %	6 %
Innenraum	1 : 10	4 %	6 %
Felgen	1 : 4	-	-

DK

UNIVERSALRENGØRINGSMIDDEL (CLEAN ALL)

Multifunktionelt rengøringsmiddel til fjernelse af snavs og forurening fra alle biloverflader

BRUG OG INFORMATION

Fjerner trafikfilm, olie, fedt, bremsestøv og pletter på betræk. Kan anvendes på lak, fælge, gummi, stof, vinyl og plast.

BRUGSANVISNING

1. Test altid indtrækkets farvefasthed før brug.
 2. Fortynd i henhold til tabellen til venstre.
 3. Ved udvendig anvendelse påføres produktet jævnt på køretøjet startende nedefra. Produktet må ikke tørre ind. Skyl af med vand under højtryk.
 4. Ved indvendig brug anvendes en håndsprøjte, og der gnides med en svamp eller børste. Tør af med en fugtig bomuldsklud.
- Til brug som en copolymer-fjerner fortyndes produktet 1:4 og påføres rigeligt med en lavtryksprøjte. Tillad en reaktionstid på op til 5 minutter og skyl af med højtryksvand, fortrinsvis varmt. Må ikke anvendes på velour, ruskind, alcantara eller sart læder

Påføring	Forsprøjtning i hånden	Varm højtryksrenser	Kold højtryksrenser/skumsprøjte
Karosseri	1:8	2 %	3 %
Motor	1:4	4 %	6 %
Interiør	1:10	4 %	6 %
Fælge	1:4	-	-

ES

LIMPIA TODO (CLEAN ALL)

Limpiador multiusos para eliminar la suciedad y contaminantes de todas las superficies de los vehículos

USOS E INFORMACIÓN

Elimina suciedad provocada por el tráfico, aceite, grasa, polvo de frenos y suciedad en tejidos. Se puede utilizar en pinturas, llantas, goma, tejidos, vinilo y plásticos.

INSTRUCCIONES

1. Comprobar siempre la inalterabilidad de los colores en los tejidos interiores antes de utilizar.
2. Diluir siguiendo la tabla de la izquierda.

3. Para uso externo, aplicar de forma regular en el vehículo empezando por la parte inferior. No dejar que el producto se seque. Aclarar utilizando agua a presión.

4. Para uso interno, aplicar con un pulverizador de mano y frotar con una esponja o cepillo. Pasar una bayeta de algodón húmeda.

Para utilizar como un eliminador de copolímeros, diluir en una proporción de 1:4 y aplicar abundantemente con un pulverizador de baja presión. Dejar actuar hasta 5 minutos y aclarar con agua a presión, preferiblemente caliente.

No utilizar en material aterciopelado, ante, alcántara o cuero delicado.

Aplicación	Prevaporizador de mano	Lavado a presión con agua caliente	Lavado/enjabonado a presión con agua fría
Carrocería	1:8	2 %	3 %
Motor	1:4	4 %	6 %
Interior	1:10	4 %	6 %
Llantas	1:4	-	-

FI

YLEISPESUAINE (CLEAN ALL)

Monikäyttöinen puhdistusaine lian ja epäpuhtauksien poistamiseen kaikilta ajoneuvon pinnoilta

KÄYTTÖKOHEET JA TIEDOT

Poistaa maantielian, öljyn, rasvan, jarrupölyn ja kankaan lian. Turvallinen käyttää maalipintaan, vanteisiin, kumiin, kankaaseen, vinyyliin ja muoviin.

OHJEET

1. Testaa sisätilojen kaikkien tekstiilien värinkestävyys ennen käyttöä.
2. Laimenna vasemmalla olevan taulukon mukaan.
3. Levitä ulkokäytössä tasaisesti ajoneuvoon aloittamalla alhaalta ylöspäin. Älä päästä tuotetta kuivumaan. Huuhtelee pois painepesurilla.
4. Levitä sisäkäytössä käsisuihkeella ja hankaa sienellä tai harjalla. Pyyhi pois kostealla puuvillaliinalla. Käytettäessä kopolymerin poistajana laimenna 1:4 ja levitä runsaasti matalapaineisella sumuttimella. Anna vaikuttaa 5 minuutin ajan ja huuhtelee pois korkeapaineisella, mieluiten kuumalla vedellä. Älä käytä velour-kankaalle, mokalle, alcantaralle tai herkälle nahalle

Käyttökohde	Esisuihkutus käsin	Kuumapainepesuri	Kylmäpainepesuri/vaahdottaja
Ajoneuvon kori	1:8	2 %	3 %
Moottori	1:4	4 %	6 %
Sisätilat	1:10	4 %	6 %
Vanteet	1:4	-	-

FR

NETTOYANT MULTI-USAGE (CLEAN ALL)

Nettoyant multi-fonction pour éliminer les saletés et les contaminants sur toutes les surfaces automobiles

UTILISATIONS ET INFORMATIONS

Supprime la pellicule de résidus routiers, l'huile, la graisse, la poussière des plaquettes de frein et les salissures sur les textiles. Utilisation sans risque sur la peinture, les roues, le caoutchouc, le tissu, le vinyle et le plastique.

INSTRUCTIONS

1. Pré-tester tous les tissus intérieurs pour vérifier la stabilité des couleurs avant utilisation.
 2. Diluer selon le tableau à gauche.
 3. Pour l'extérieur, appliquer uniformément en commençant par les parties inférieures du véhicule. Ne pas laisser le produit sécher. Rincer avec de l'eau haute pression.
 4. Pour l'intérieur, appliquer avec un pulvérisateur à main et frotter avec une éponge ou une brosse. Essuyer avec un chiffon humide en coton.
- Pour une utilisation en tant que dissolvant de copolymère, diluer 1:4 et appliquer généreusement avec un vaporisateur à basse pression. Laisser agir jusqu'à 5 minutes et rincer à l'eau haute pression, de préférence chaude.

Ne pas utiliser sur du velours, du daim, de l'alcantara ou du cuir délicat.

Application	Pré-vaporisation manuelle	Nettoyeur haute pression à eau chaude	Nettoyeur haute pression à eau froide / mousseur
Carrosserie	1:8	2 %	3 %
Moteur	1:4	4 %	6 %
Habitacle	1:10	4 %	6 %
Jantes	1:4	-	-

GR

ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ (CLEAN ALL)

Πολλαπλών χρήσεων καθαριστικό για αφαίρεση βρομιάς και ακαθαρσιών από όλες τις επιφάνειες αυτοκινήτων

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αφαιρεί επικαθίσεις του δρόμου, λάδια, γράσο, σκόνη φρένων και λεκέδες από υφάσματα. Ασφαλές για χρήση σε βαμμένες επιφάνειες, τροχούς, καουτσούκ, υφάσματα, βινύλιο και πλαστικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Σε υφασμάτινες επενδύσεις, να κάνετε δοκιμή αντοχής των χρωμάτων πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2. Διαλύστε σύμφωνα με τον πίνακα στα αριστερά.
3. Για εξωτερική χρήση, εφαρμόστε ομοιόμορφα στο όχημα αρχίζοντας με τις πιο χαμηλές περιοχές. Μην αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει. Ξεπλύνετε με νερό υψηλής πίεσης.
4. Για εσωτερική χρήση, εφαρμόστε με σπρέι χειρός και τρίψτε με σφουγγάρι ή βούρτσα. Σκουπίστε με υγρό βαμβακερό πανί.

Για χρήση ως αφαιρετικό συμπολυμερών, διαλύστε σε αναλογία 1:4 και εφαρμόστε αρκετή ποσότητα με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης. Αφήστε να δράσει για έως 5 λεπτά και ξεπλύνετε με νερό υψηλής πίεσης, κατά προτίμηση ζεστό.

Να μην χρησιμοποιείται σε βελούδινα υφάσματα, σουέντ, αλκαντάρα ή ευαίσθητα δέρματα

Εφαρμογή	Προψεκασμός με το χέρι	Σύστημα πλυσίματος υψηλής πίεσης με ζεστό νερό	Σύστημα πλυσίματος/αφροποιητής υψηλής πίεσης με κρύο νερό
Αμάξωμα οχήματος	1:8	2%	3%
Κινητήρας	1:4	4%	6%
Εσωτερικό	1:10	4%	6%
Τροχοί	1:4	-	-

HU

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ (CLEAN ALL)

Többfunkciós tisztítószer a por és szennyeződések eltávolítására minden járműfelületről

FELHASZNÁLÁS ÉS INFORMÁCIÓK

Eltávolítja a közlekedés során ráakódott szennyeződések, az olajat, a zsírt, a fékport és a szövetek szennyeződéseit. Biztonságosan használható fényezésen, kerekeken, gumin, szöveten, vinilen és műanyagon.

UTASÍTÁSOK

1. Használat előtt ellenőrizze az összes belső szövetanyag színállóságát.
2. Hígítsa a bal oldali táblázat szerint.
3. Külső használat esetén egyenletesen vigye fel a járműre, az alsó részekkel kezdve. Ne hagyja, hogy a termék megszáradjon. Öblítse le nagynyomású vízzel.
4. Belső használatra kézi szórófejjel vigye fel, és dörzsölje át szivaccsal vagy kefével. Törölje le nedves pamutkendővel.

Kopolimer-eltávolítóként történő használathoz hígítsa fel 1:4 arányban, és vigye fel bőségesen alacsony nyomású szórófejjel. Hagyjon legfeljebb 5 perc reakcióidőt, és öblítse le nagynyomású, lehetőleg forró vízzel.

Nem használható velúrszöveten, velúrbőrön, alcantarán vagy érzékeny bőrön

Alkalmazás	Kézi előpermetezés	Nagynyomású melegvizes mosás	Nagynyomású hidegvizes mosás/hab
Karosszéria	1:8	2%	3%
Motor	1:4	4%	6%
Belső rész	1:10	4%	6%
Kerekek	1:4	-	-

IT

PULISCI-TUTTO (CLEAN ALL)

Detergente multiuso per la rimozione di sporco e contaminanti da ogni superficie del veicolo

UTILIZZO E INFORMAZIONI

Rimuove la patina del manto stradale, olio, grasso, polvere dei freni e sporco sui tessuti. Utilizzabile su vernice, cerchi e parti in gomma, tessuto, vinile e plastica.

ISTRUZIONI

1. Provare prima su tutti i tessuti interni, verificando la stabilità del colore.
2. Diluire in conformità con la tabella a sinistra.
3. Per l'uso sulle parti esterne, applicare sul veicolo uniformemente, partendo dalle zone inferiori. Non lasciare asciugare il prodotto. Risciacquare con acqua ad alta pressione.
4. Per l'uso sulle parti interne, applicare spruzzando a mano e stendere con una spugna o una spazzola. Strofinare via il prodotto con un panno di cotone umido.

Per l'uso come prodotto di rimozione copolimerico, diluire 1:4 e applicare liberamente con una lancia a bassa pressione. Lasciar agire per un massimo di 5 minuti e risciacquare via il prodotto con acqua ad alta pressione, preferibilmente calda.

Non utilizzare su tessuti velours, pelle scamosciata, alcantara o pelle delicata

Applicazione	Pre-spruzzo a mano	Dispositivo di lavaggio sotto pressione per acqua calda	Dispositivo di lavaggio/schiumatore sotto pressione per acqua fredda
Carrozzeria del veicolo	1:8	2%	3%
Motore	1:4	4%	6%
Parti interne	1:10	4%	6%
Cerchi	1:4	-	-

NL

ALLESREINIGER (CLEAN ALL)

Multifunctionele reiniger voor het verwijderen van vuil en verontreiniging van alle voertuigoppervlakken

GEBRUIK EN INFORMATIE

Verwijdert verkeersaanslag, olie, vet, remstof en vuil op textiel. Veilig te gebruiken op lakwerk, velgen, rubber, textiel, vinyl en plastic.

INSTRUCTIES

1. Test vóór gebruik alle textiel in het interieur op kleurvastheid.
2. Verdun het product volgens de tabel aan de linkerkant.
3. Voor gebruik op het exterieur: begin onderaan en breng het product gelijkmatig op het voertuig aan. Laat het product niet opdrogen. Spoel met hogedrukwaterspuit af.
4. Voor gebruik in het interieur: breng met een handspray aan en wrijf in met een spons of borstel. Wrijf af met een vochtige katoenen doek.

Voor het verwijderen van co-polymer: verdun 1:4 en breng met een lagedrukspuit een ruime hoeveelheid aan. Laat maximaal 5 minuten inwerken en spoel af met een hogedrukwaterspuit; gebruik bij voorkeur heet water.

Niet gebruiken op velours, suède, alcantara of gevoelig leder

Aanbrengen	Met de hand voorspuiten	Hete hogedrukreiniger	Koude hogedrukreiniger/schuimer
Carrosserie	1:8	2%	3%
Motor	1:4	4%	6%
Interieur	1:10	4%	6%
Velgen	1:4	-	-

NO

CLEAN ALL

Et rengjøringsmiddel for fjerning av smuss og partikler fra alle kjøretøyets overflater

BRUKSOMRÅDER OG INFORMASJON

Fjerner trafikkfilm, olje, fett, bremsestøv og flekker på tekstiler. Kan trygt brukes på lakkerte flater, hjul, gummi, stoff, vinyl og plast.

BRUKSANVISNING

1. Test alt interiørstoff for fargeekthet før bruk.
2. Fortynn i henhold til tabellen til venstre.
3. For utvendig bruk, start nederst og påfør jevnt utover bilen. Ikke la produktet tørke. Spyl av med høytrykksvasker.
4. For innvendig bruk, påfør med håndspray og gni med en svamp eller børste. Tørk av med en fuktig bomullsklut.

Til fjerning av kopolymer, fortynn etter forholdet 1:4 og påfør rikelig med lavtrykksprøyte. La middelet virke i fem minutter, og skyll med høytrykkspyler. Bruk gjerne varmt vann.

Ikke til bruk på velurstoff, semsket skinn, kunstskinn eller skinn som ikke tåler behandling.

Påføring	Spray for hånd	Høytrykkspyler med varmtvann	Høytrykkspyler/skumkanon med kaldt vann
Bilens karosseri	1:8	2 %	3 %
Motor	1:4	4 %	6 %
Interiør	1:10	4 %	6 %
Hjul	1:4	-	-

PL

UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY (CLEAN ALL)

Wielofunkcyjny środek czyszczący do usuwania brudu i zanieczyszczeń ze wszystkich powierzchni samochodowych

ZASTOSOWANIA I INFORMACJE

Usuwa pył drogowy, olej, smar, pył hamulcowy i zabrudzenia tkanin. Bezpieczny w użyciu na lakierze, felgach, gumie, tkaninach, winylu i plastiku.

INSTRUKCJE

1. Przed użyciem sprawdzić trwałość kolorów wszystkich tkanin wewnętrznych.
2. Rozcieńczyć zgodnie z tabelą po lewej stronie.
3. W przypadku użycia na zewnątrz pojazdu nanieść równomiernie na pojazd, zaczynając od dołu. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu. Spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem.
4. W przypadku użycia wewnątrz pojazdu rozpylić ręcznie i przetrzeć gąbką lub szczotką. Wyrzucić wilgotną bawełnianą szmatką.

W przypadku użycia jako zmywacza kopolimerów rozcieńczyć w stosunku 1:4 i nanieść obficie za pomocą opryskiwacza niskociśnieniowego. Pozostawić na 5 minut czasu reakcji i spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem, najlepiej gorącą.

Nie używać do tkanin welurowych, zamszu, alcantary ani delikatnej skóry

Aplikacja	Ręczne spryskiwanie wstępne	Myjka ciśnieniowa z gorącą wodą	Myjka ciśnieniowa z zimną wodą/pianownica
Nadwozie pojazdu	1:8	2%	3%
Silnik	1:4	4%	6%
Wnętrze	1:10	4%	6%
Felgi	1:4	-	-

PT

LIMPEZA TOTAL (CLEAN ALL)

Agente de limpeza multi-usos para remoção de sujidade e de contaminantes de todas as superfícies dos automóveis

USOS E INFORMAÇÃO

Remove a película de poluição provocada pelo tráfego, óleo, gordura, pó dos travões e sujidade dos tecidos. Seguro para utilização na pintura, jantes, borracha, tecido, vinil e plástico.

INSTRUÇÕES

1. Antes de aplicar, experimentar previamente em todos os tecidos interiores para verificar o desbotamento.
2. Diluir de acordo com a tabela à esquerda.
3. Para utilização em exteriores, aplicar uniformemente no veículo, começando pelas áreas mais baixas. Não deixar o produto secar. Enxaguar com água sob alta pressão.
4. Para utilização em interiores, aplicar com pulverizador manual e agitar com uma esponja ou escova. Limpar com um pano de algodão húmido.

Para utilização como removedor de copolímero, diluir a 1:4 e aplicar abundantemente com um pulverizador de baixa pressão. Deixar actuar durante 5 minutos e enxaguar com água de alta pressão, de preferência quente. Não aplicar em veludo, camurça, alcântara ou cabedal sensível.

Aplicação	Pré-pulverização manual	Lavagem a pressão quente	Lavagem/espuma a pressão fria
Carroçaria do veículo	1:8	2%	3%
Motor	1:4	4%	6%
Interior	1:10	4%	6%
Jantes	1:4	-	-

SE

CLEAN ALL

Ett rengöringsmedel för borttagning av smuts och föroreningar från alla fordonsytor

ANVÄNDNINGSMRÅDEN OCH INFORMATION

Tar bort trafikfilm, olja, fett, bromsdamm och smuts på klädsel. Säkert att använda på lackytor, hjul, gummi, tyg, vinyl, plast.

INSTRUKTIONER

1. Testa all interiörklädsel för färgbeständighet innan användning.
2. Blanda enligt tabellen till vänster.
3. För utvändigt bruk, starta längst ner, och applicera jämnt utöver bilen. Låt inte produkten torka. Skölj av med vatten med hjälp av en högtryckstvätt.
4. För invändigt bruk, applicerar med en sprayflaska och gnugga med en svamp eller borste. Torka av med en fuktig bomullstrasa.

Till borttagning av co-polymer, blanda 1:4 och applicera rikligt med en lågtrycksspruta. Låt medlet verka i 5 minuter och skölj med högtrycksspruta, helst med varmt vatten.

Använd inte på velour, mocka, alcantara eller läder som inte tål behandlingar

Applicering	Förhandsspreja för hand	Varm högtryckstvätt	Kall högtryckstvätt/skummare
Fordonskarossen	1:8	2 %	3 %
Motor	1:4	4 %	6 %
Interiör	1:10	4 %	6 %

Fälgar	1:4	-	-
--------	-----	---	---

SK**VYČISTI VŠETKO (CLEAN ALL)**

Multifunkčný čistiaci prostriedok na odstraňovanie špiny a nečistôt zo všetkých povrchov automobilov

POUŽITIE A INFORMÁCIE

Odstráni cestné nečistoty, olej, masť, brzdový prach a špinu z tkaniny. Bezpečný na používanie na lak, kolesá, gumu, tkaniny, vinyl a plasty.

POKYNY

1. Pred použitím produktu na akékoľvek interiérové tkaniny vyskúšajte ich farebnú stálosť.
2. Produkt rozriedte podľa tabuľky vľavo.
3. Pri použití na exteriérový povrch aplikujte rovnomerne na vozidlo počnúc spodnými časťami. Produkt nenechajte zaschnúť. Opláchnite vysokotlakovou vodou.
4. Pri použití na interiérový povrch aplikujte produkt ručným sprejom a trením pomocou špongie alebo kefy. Utrite navlhčenou bavlnenou tkaninou.

Pri použití na odstránenie kopolyméru zriedte produkt v pomere 1:4 a aplikujte ho štedro nízkotlakovým rozprašovačom. Nechajte pôsobiť maximálne 5 minút a opláchnite vysokotlakovou vodou, najlepšie horúcou. Nepoužívajte na velúrové tkaniny, semiš, alcantaru alebo citlivú kožu.

Aplikácia	Predbežný ručný postrek	Horúca tlaková umývačka	Studená tlaková umývačka/penidlo
Karoséria	1:8	2 %	3 %
Motor	1:4	4 %	6 %
Interiér	1:10	4 %	6 %
Disky	1:4	-	-